

«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический Директор АО «Теласи»
 В.Кинкладзе
 _____ 2017г.

Техническое задание

Закупка

1. Инструментов разных типов

№	Наименование продукции	Технические требования см. пункт	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	БОЛГАРКА 2КВТ DEWALT, D28400 (или аналог)	См. пункт 5.	ул. Ванская №3	По графику	
2	БОЛГАРКА 1КВТ DEWALT, D28133(или аналог)	См. пункт 6.	ул. Ванская №3	По графику	
3	БОЛГАРКА 36В С АККУМУЛЯТОРОМ	См. пункт 7.	ул. Ванская №3	По графику	
4	БОЛГАРКА С АККУМ. МАКИТА BGA 452(или аналог)	См. пункт 8	ул. Ванская №3	По графику	

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.

2. Инициатор закупки: Служба распределительной сети. Отдел высокого напряжения

3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, ул. Ванская №3.

4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованной, год выпуска не ранее 2017г.

5. Требование к техническим характеристикам БОЛГАРКА 2КВТ DEWALT, D28400

Тип машины:	угловая
Потребляемая мощность:	2000 Вт
Макс. частота вращения диска:	6500 об/мин
Резьба шпинделя:	M14
Питание:	от сети
Макс. диаметр диска:	230 мм
Комплектация	защитный кожух, дополнительная рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

Функции и возможности DeWALT D28400

Приспособления:	дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения
Возможности:	ограничение пускового тока, фиксация шпинделя
Вес:	4.7 кг

6. Требование к техническим характеристикам БОЛГАРКА 1КВТ DEWALT, D28133

Тип	угловая
Питание	от сети

Мощность	1200 Вт
Максимальная скорость работы	10000 об/мин (диск)
Дополнительно	
Резьба шпинделя	M14
Максимальный диаметр диска	125 мм
Дополнительная рукоятка	есть
Блокировка кнопки включения	есть
Прочее	защита от перегрузок
Комплектация	защитный кожух, дополнительная рукоятка, внутренний и наружный фланцы, спецключ

7.Требование к техническим характеристикам БОЛГАРКА 36В С АККУМУЛЯТОРОМ

Число оборотов 6500 об/мин
Диаметр диска 125 мм
Аккумулятор 36 В, 2,3 Ач, Li-Ion
Вес 3,5 кг

Комплектация

Кейс
Зарядное устройство
Аккумулятор 2 шт
Дополнительная рукоятка

8.Требование к техническим характеристикам БОЛГАРКА С АККУМ. МАКИТА BGA 452

Число оборотов холостого хода - 10000 об/мин
Максимальный диаметр круга - 115 мм
Резьба шпинделя - M14
Длина резьбы шпинделя, макс. - 22 мм

Питание - аккумуляторное

Напряжение аккумулятора - 18 В

Аккумулятор - Li-Ion

Дополнительные функции - защита от непреднамеренного пуска, защита от перегрузок, защитный кожух, плавный пуск (ограничение пускового тока)

Особенности конструкции - прорезиненная рукоятка

Комплектация: инструмент, усиленный аккумулятор, емкостью 4,5 А/ч, зарядное устройство 220V.

Поставщик товара в тендере должен предоставить:

- Спецификация;
- Название завода-изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Срок поставки;

9.Уточнение возникших вопросов по ТЗ – Начальник группы по ТТ и НСИ Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashili@telasi.ge ; Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Начальник отдела Р.н.т тз..... М.Джамагидзе

Начальник группы подготовки тех.зад Г.Шавелашвили

Ведущий инженер по технике и технологиям Б.Немсадзе
Согласовано:

Начальник службы инвестиций А. Ильчук

Начальник службы распределительной сети З.Магалашвили

Нач. службы развития сети и АПД..... Т.Гамрекелашвили

Начальник отдела строительно-монтажных работ.....Т.Матошвили

Начальник группы низковольтной распределительной сетиМ.Папидзе

Зам.Директора по КР и ОПД.....А.Климов

28.01.18

01.11.2017

График поставки

№ лота: 330.18.00005

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка 60 дней после оформления договора
200002556	БОЛГАРКА 36В С АККУМУЛЯТОРОМ	шт.	5	5
200002766	БОЛГАРКА 2КВТ DEWALT, D28400	шт.	3	3
200002767	БОЛГАРКА 1КВТ DEWALT, D28133	шт.	18	18
200003477	БОЛГАРКА С АККУМ. МАКІТА BGA 452	шт.	2	2

Начальник службы распределительной сети

З. Магалашвили

Начальник службы инвестиций

А. Ильчук